UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™













BROCHURE SUR LES SOLUTIONS INNOVANTES



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™

INDICE D'INNOVATION

NETTOYAGE DE FENÊTRES À L'EAU PURE

Nettoyage à l'eau pure 4

Systèmes d'eau pure

HydroPower® Ultra 5
HydroPower® Nano ..... 6 - 7
HydroPower® RO ..... 8 - 9

Systèmes de perches alimentées en eau

nLITE® Systèmes de perches alimentées En eau ....10 - 11
nLITE® Perche en carbone 16K ..... 12 - 13
nLITE® Brosses et accessoires ..... 14 - 16
Ninja® perche télescopique 17

STINGRAY® - OUTIL DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR

Stingray® Systèmes ..... 18 - 20

CHARIOTS R_X, ENTRETIEN MÉNAGER ET NETTOYAGE DES TOILETTES

Entretien ménager et nettoyage des toilettes
Systèmes de chariots de nettoyage et d'entretien 21
CleanR$_X$™ Chariots ..... 22 - 25
Chariots R$_X$® pour toilettes ..... 26 - 30

ENTRETIEN DES PLANCHERS OMNICLEAN

Systèmes OmniClean ..... 31 - 33

NETTOYAGE ET FINITION DE PLANCHERS UNGER EXCELLA

UNGER Excella® Systèmes ..... 34 - 35





NETTOYAGE DES FENÊTRES À L'EAU PURE

Nettoyage à l'eau pure

QU'EST-CE QUE L'EAU PURE?

C'est de l'eau dans sa forme la plus pure, traitée physiquement pour éliminer les minéraux qui autrement entraîneraient des taches et des traînées calcaires. Ces impuretés sont appelées **MDT** (matières dissoutes totales) et sont mesurées en **ppm** (parties par million). L'eau est considérée comme déminéralisée à 100 % (pure) lorsque les MDT sont de 0 ppm.

COMPRENDRE LES MDT

Les MDT (matières dissoutes totales) mesurent la teneur en minéraux de l'eau, ce qui influe sur l'efficacité du fonctionnement d'un système à eau pure. Un taux de MDT plus élevé consomme plus de résine, réduisant ainsi le rendement du système avant qu'un changement de résine ne soit nécessaire. Un taux de MDT plus faible permet de produire plus d'eau pure avec une consommation moindre de résine. Comprendre votre taux de MDT aide à déterminer la bonne capacité du système et les besoins d'entretien.

MÉTHODES DE FILTRATION

Déionisation : filtration par paquets de résine Ultra

Nanofiltration : filtration de haute qualité en trois étapes à l'aide d'une membrane à larges pores

Osmose inverse : filtration de haute qualité à trois étapes à l'aide d'une membrane à pores plus petits

Purification de l'eau

TYPES DE PURIFICATION DE L'EAU

Il existe trois méthodes de purification de l'eau utilisées dans le secteur du nettoyage des fenêtres : la déionisation, la nanofiltration et l'osmose inverse.
Trouvez le système de filtration d'eau qui répond à vos besoins en matière de nettoyage à l'eau pure.







SITUATION	ULTRA	NANO	RO
Eau dure		✓	✓
Nettoyage quotidien des fenêtres	✓	✓	✓
Faible pression d'eau			✓
Accès à l'électricité			✓
Compact et léger	✓		
Coût d'investissement	Faible	Moyen	Élevé
Remplacement de la résine	Fréquent	Modéré	Minimal
Remplacement de la membrane		Minimal	Minimal

AVANTAGES

- **FACILE :** Facile à utiliser et changement de résine simple
- **RAPIDE :** Deux fois plus rapide que le nettoyage traditionnel du verre - un seul processus
- **ÉCONOMIES DE COÛTS :** La moitié des coûts de main-d'œuvre. Aucune location de nacelle
- **ÉCOLOGIQUE :** Nettoyage des vitres sans produits chimiques nocifs
- **SÉCURITAIRE :** travaillez en toute sécurité depuis le sol jusqu'à 55 pi, sans avoir besoin d'échelles ou de nacelles


MARCHÉS QUE NOUS DESSERVONS

Les outils à l'eau pure d'Unger répondent aux besoins d'un portefeuille diversifié de secteurs grâce à des solutions de nettoyage professionnelles adaptées aux besoins particuliers de votre établissement. Nos produits vous aident non seulement à maintenir des installations impeccables, mais ils améliorent également la conformité à l'OSHA ainsi que la productivité globale et le bien-être des employés.


GOUVERNEMENT


GESTION DES INSTALLATIONS


ÉDUCATION


HÔTELLERIE


HYDROPOWER® ULTRA

Nettoyage efficace à l'eau pure avec un système de déionisation (DI)

SYSTÈME HYDRO POWER® ULTRA

Conçu pour les laveurs de fenêtres professionnels qui exigent des performances optimales. La technologie FloWater™ 2.0 fournit plus de 30 % d'eau pure en plus par remplissage de résine, assurant un débit d'eau efficace et une saturation optimale de la résine dans tout le réservoir.

RÉSERVOIRS HYDRO POWER® ULTRA



UTILISATION RECOMMANDÉE

- Zones où la dureté de l'eau est faible ou moyenne
- Convient pour une utilisation sporadique et régulière
- Petit réservoir - idéal pour un environnement de travail restreint, une utilisation occasionnelle ou pour les débutants
- Grand réservoir - optimal pour des surfaces de travail plus grandes et plus de nettoyage régulier

RÉSINES HYDRO POWER® ULTRA

PAQUETS DE RÉSINE ULTRA



Résine ultra de qualité supérieure
Offre une filtration et un débit d'eau optimaux



UHP01 UHP03 UHP3C

Réservoir HydroPower® Ultra		
Numéro de pièce	**Réservoir**	**Qté dans la caisse**
UHP01	Petit réservoir	1
UHP03	Grand réservoir	1
UHP3C	Grand réservoir avec chariot	1

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

HYDROPOWER NANO SYSTEM

Système économique d'eau pure avec technologie de nanofiltration et de déionisation pour un nettoyage supérieur

SYSTÈME HYBRIDE À EAU PURE

Révolutionnez votre processus de nettoyage avec ce système d'eau pure hybride et avancé.

Conçu pour les professionnels du nettoyage, il intègre parfaitement un système de filtration à trois étapes comprenant un préfiltre, une nanomembrane à larges pores de 40*po* et l'unité éprouvée de résine HydroPower DI.







OPTIMISEUR DE DÉBIT CADRAN



PRÉFILTRE



NANOMEMBRANE À LARGES PORES



UNITÉ DE RÉSINE DE DÉIONISATION HYDROPOWER ULTRA



AVANTAGES

LONGÉVITÉ DE LA RÉSINE

TRANSPORTABLE

ÉCONOMISE L'EAU

AUCUNE ÉLECTRICITÉ

SYSTÈME HYDRO POWER® NANO

Le système offre une solution de nettoyage économique et efficace qui produit une eau pure impeccable pour un fini sans traces. En mettant l'accent sur la portabilité, la performance et la facilité d'utilisation, c'est un choix parfait pour nettoyer les fenêtres, les façades et les surfaces difficiles d'accès.



HydroPower® NANO COMPLETE

Numéro de pièce	Qté dans la caisse
NANOC	1

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Zones où la dureté de l'eau est modérée à élevée
- Purification continue de l'eau pour répondre à une forte demande

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- Produit jusqu'à 1,5 gallon d'eau pure par minute pour un nettoyage sans traces des surfaces extérieures lisses
- La conception compacte et portative facilite le transport et l'entretien
- **Filtration en trois étapes**
  - Pré-filtre pour capturer le chlore et les sédiments
  - La nanomembrane à larges pores élimine les impuretés de l'eau à l'échelle moléculaire afin de fournir un débit d'eau maximal
  - Résine DI pour filtrer les impuretés restantes



HydroPower® NANO BASE

Numéro de pièce	Qté dans la caisse
NANOB	1

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

HYDROPOWER® RO SYSTEM

Système perfectionné de filtration d'eau pure à osmose inverse en trois étapes

FILTRE À OSMOSE INVERSE (OI)

Le nettoyage à l'eau pure réduit les coûts d'exploitation, en particulier dans les régions où l'eau est dure. L'**HydroPower® RO** pressurise l'eau à travers un processus de filtration en trois étapes, ce qui permet d'obtenir une efficacité de nettoyage élevée qui laisse les surfaces sans traces. La fonction « surpuissance » permet d'éliminer la saleté et les débris à haute pression tout en optimisant l'utilisation du filtre.



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET SÉCURITAIRE

- Dispositif de mesure du TDS indique la qualité de l'eau de source sur simple pression d'un bouton
- Rinçage manuel de la membrane RO pour une durée de vie prolongée
- Fonction d'arrêt automatique pour protéger la pompe en cas de défaillance de l'alimentation en eau





FACILE À UTILISER



MODES DE NETTOYAGE

- Mode eau pure : eau pure pour un nettoyage sans traces des fenêtres et des façades.
- Mode surpuissance : jet d'eau du robinet puissant sur demande pour le prélavage des surfaces très sales et d'autres saletés qu'une brosse ne peut atteindre

HydroPower® RO	
Numéro de pièce	**Qté dans la caisse**
RO20S	1

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Zones avec une eau dure à très dure
- Purification constante de l'eau avec forte demande en eau

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- **Mode eau pure** (débit allant jusqu'à 60 gal par heure) : eau pure pour un nettoyage sans traces des surfaces extérieures lisses
- **Mode surpuissance** (débit allant jusqu'à 108 gal par heure) : jet d'eau du robinet puissant sur demande pour le prélavage des surfaces très sales et d'autres saletés qu'une brosse ne peut pas atteindre
- **Facile à transporter et à entretenir** grâce à une conception compacte et robuste : 38*po* x 21*po* x 18*po*, 110 lb
- **Filtrationde haute qualité en 3 étapes**
  - Pré-filtre pour capturer le chlore et les sédiments
  - Membrane OI de 30*po* de qualité supérieure pour éliminer les minéraux dissous
  - Polisseur DI pour filtrer les impuretés restantes
- 15*pi* / 4,6 m de longueur du câble d'alimentation

AVANTAGES

Pompe puissante de qualité

- Pompe centrifuge en acier inoxydable pour un débit d'eau constant et élevé
- Conçu pour un fonctionnement sans problème et à usage intensif

Entretien rapide

- Le préfiltre et le filtre de déionisation sont faciles à remplacer et peuvent être inspectés visuellement pendant les travaux
- Couvercle arrière amovible pour un accès facile à tous les composants électriques

Conception compacte et robuste

- Des matériaux de haute qualité garantissent une longue durée de vie
- Les connecteurs rapides durables en acier inoxydable empêchent les gouttes de s'écouler
- Cadre robuste en acier inoxydable avec roues en caoutchouc solide sans entretien



UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

nLITE®

Systèmes de perches modulaires de grande portée, robustes et légers, conçus pour un usage commercial

UNGER nLITE®

La nouvelle génération du système de perches alimentées en eau **UNGER nLITE®** incarne l'innovation et la haute qualité. L'utilisation d'eau pure est le moyen le plus rapide et le plus efficace de nettoyer les surfaces vitrées extérieures. Légères et rigides, les perches en carbone alimentées en eau **nLITE®** aident à assurer la sécurité des travailleurs en leur permettant de nettoyer depuis le sol.

AVANTAGES

- Pas de torsion : travail sans problème et moins d'usure
- Rapport stabilité/poids optimal
- Plus grande rigidité des manches
- Contrôle plus précis du mouvement de nettoyage



COMPOSITE DE CARBONE — Génération 2




nLITE® COMPOSITE DE CARBONE — Matériau de haute qualité

Numéro de pièce	Info	Allongé	Sections
CC32T	Perche télescopique	10,5*pi* / 3,2 m	2
CC60T	Perche télescopique	20*pi* / 6 m	4
CC85T	Perche télescopique	28*pi* / 8,5 m	6

Manche télescopique pour les petites et moyennes hauteurs

- Recommandé pour une portée de travail* allant jusqu'à **32,5 pi** (environ 2 étages)



CARBONE 24K — Génération 2




nLITE® CARBONE 24K — Rigidité supérieure


Numéro de pièce	Info	Allongé	Sections
CF60T	Perche télescopique	20*pi* / 6 m	4
CF86G	Perche principale	28 ' / 8,5 m	6
CF33G	Rallonge de perche	10,5 ' / 3,2 m	2

Manche télescopique pour les hauteurs moyennes

- Recommandé pour une portée de travail* allant jusqu'à **52,5 pi** (env. 4 étages)



***La portée de travail** est la mesure combinée des perches entièrement déployées, de l'adaptateur, de la brosse et de la portée du travailleur.



Travaillez en toute sécurité jusqu'à 65 pi. / 20 m, sans échelle ni nacelle

ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS DEPUIS LE SOL

Le nettoyage des fenêtres depuis le sol à l'aide des perches télescopiques **UNGER nLITE®** est une méthode efficace et sécuritaire, particulièrement pour des hauteurs allant jusqu'à 65 pieds.

Ces perches sont fabriquées à partir d'un matériau léger mais durable utilisant de la fibre de carbone et de la fibre de verre. Cela permet aux nettoyeurs d'atteindre les fenêtres en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages, ce qui réduit le risque de chute.

Pour assurer la sécurité, ces perches sont robustes et se déploient en douceur, avec des pinces de verrouillage sécuritaires pour éviter les accidents.









HydroPower® ENSEMBLES Ultra	**ENSEMBLE COMPOSITE**	**AVANCÉ**	**PROFESSIONNEL**
N° de pièce (ENSEMBLES)	**UNLK1**	**UNLK5**	**UHPK4**
Description	Perche en composite de carbone nLITE de 20 pi perche recommandée pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 24,5 pi	Perches nLITE en carbone 24K recommandées pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 44 pi.	Nettoie jusqu'à six étages en toute sécurité à partir du sol avec une source d'eau locale et sans échelles ni nacelles!
Longueur	**20' / 6,1 m**	**39' / 12 m**	**55pi / 16,8 m**
Qté dans la caisse	1	1	1

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

nLITE® CARBONE 16 K

La perche télescopique alimentée en eau nLITE® Carbon 16K constitue votre premier choix en matière de nettoyage quotidien des fenêtres. Conçue en fibre de carbone de qualité professionnelle, elle offre l'équilibre parfait entre rigidité, poids et durabilité à un prix exceptionnel.

PORTÉE ÉTENDUE, FORMAT COMPACT

Offerte en deux longueurs avec 7 ou 9 sections, la nLITE® Carbon 16K vous offre la flexibilité de nettoyer à des hauteurs allant jusqu'à 40 pi / 12,2 m. Une fois repliée, la perche ne mesure que 5,7 *pi* / 1,7 m, ce qui la rend facile à transporter et à ranger.

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Elle est équipée d'un adaptateur d'angle compatible avec toutes les brosses nLITE® alimentées en eau. La butée de sécurité intégrée empêche la perche de se séparer accidentellement pendant l'utilisation.





ADAPTATEUR D'ANGLE

PINCES DE VERROUILLAGE

Brosses nLITE® *(Vendues séparément)*

Compatible avec la gamme complète de brosses et de PowerPad d'Unger pour répondre à vos multiples besoins de nettoyage.

POIGNÉE ERGONOMIQUE EN CAOUTCHOUC

CARBONE 16 K




nLITE® CARBONE 16K **Meilleur rapport qualité-prix!**

Numéro de pièce	Info	Allongé	Sections
C100T	Perche télescopique	33*pi* / 10 m	7
C123T	Perche télescopique	40*pi* / 12,2 m	9

Manche télescopique pour les petites et moyennes hauteurs

- Recommandée pour une portée de travail* allant jusqu'à **44 pi / 13,4 m** (environ 3 étages)



C100T / C123T

***La portée de travail** est la mesure combinée des perches entièrement déployées, de l'adaptateur, de la brosse et de la portée du travailleur.

Brosses puissantes nLITE® : la solution de nettoyage à l'eau pure pour un usage quotidien



BARRE DE RINÇAGE
Barre de buses de rinçage pour un rinçage puissant

TECHNOLOGIE AVEC POILS PUISSANTS

- Poils intérieurs avec une performance de nettoyage extrêmement élevée, comparable à celle des poils naturels.
- Poils extérieurs plus longs pour un glissement facile : plus de saut de la brosse

PARE-CHOCS DOUX AU TOUCHER
Protection des bords en plastique souple :

- Protection sécuritaire contre les rayures et autres dommages causés aux cadres de fenêtres
- Réduction significative du bruit au contact des parties du bâtiment

VERROUILLAGE DU PIVOTEMENT

- Pivote librement sur 180° pour un nettoyage fluide et ergonomique par mouvement en « S »
- Permet au corps de la brosse de maintenir un contact complet sur toute la surface

CONCEPTION OPTIMISÉE DE LA BROSSE

- Un système de distribution d'eau polyvalent
- Technologie de poils innovante
- Nettoyage de précision dans tous les racoins



Brosse nLITE® POWER - POILS EFFILOCHÉS

Numéro de pièce	Taille	Qté dans la caisse
NFK28	11 " / 28 cm	1

- Poils effilochés verts pour une performance de nettoyage maximale et des résultats de glissement optimaux



Brosse hybride en poils de sanglier nLITE® -POILS NON EFFILOCHÉS

Numéro de pièce	Taille	Qté dans la caisse
NUH41	16*po* / 41 cm	1

- Poils de sanglier extérieurs - pouvoir nettoyant élevé sans traces
- Technologie de poils puissants intérieurs - très grand pouvoir de récurage - glissement facile - faible absorption d'eau



BROSSE RADIUS nLITE® - POILS EFFILOCHÉS

Numéro de pièce	Taille	Qté dans la caisse
NFR28	11 " / 28 cm	1

- Les poils effilochés assurent un nettoyage doux et efficace, grâce à une plus grande surface de contact avec le verre
- La conception inclinée nettoie facilement les grandes surfaces vitrées, les appuis et les rebords


Les adaptateurs d'angle nLITE® s'adaptent à tous les angles!

FACILEMENT RÉGLABLE

Une connexion simple, rapide et stable pour toutes les situations de travail en un seul clic :

- Changez de brosse en quelques secondes
- Réglez l'angle de la brosse par incréments de 45°
- Pas de torsion lors du nettoyage!

Il suffit d'adapter l'adaptateur angulaire modulaire à votre application.







nLITE®

nLITE® - Génération 2
carbone 24K, composite de carbone

ADAPTATEUR D'ANGLE nLITE® - 2e gén.

	Numéro de pièce	Type	Qté dans la caisse
a	NGS15	Petit	1
b	NGS30	Moyen	1
c	NGS45	Long	1

- Pour les perches télescopiques nLITE® en composite de carbone et en carbone 24K
- Disponible pour les perches nLite® de 1re génération

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

nLITE®

PowerPad : pour un nettoyage à l'eau pure plus rapide et plus facile

PowerPad nLITE®

Le PowerPad **nLITE® innovant** est l'alternative ultime aux brosses alimentées en eau pour le nettoyage des surfaces vitrées. Cette conception intuitive rend le nettoyage à l'eau pure plus rapide et plus efficace. Le PowerPad est idéal pour le nettoyage du premier étage. Il est parfait pour les professionnels de l'eau pure et pour ceux qui découvrent la technologie de l'eau pure.



Entièrement compatible avec toutes les perches **nLITE®** alimentées en eau, **Ninja™ Carbon** et **OptiLoc®** télescopiques




Utiliser comme outil à main

Mouvement à 360°

- La fonction innovante de pivotement permet un mouvement à 360°, créant un contact permanent avec la vitre
- Peut être verrouillé dans 7 positions de travail pour chaque type d'utilisation







ENTIÈREMENT COMPATIBLE

Convient à tous les systèmes de perches **nLITE®**, **Ninja™ Carbon,** et **OptiLoc®** d'**UNGER**



RINÇAGE PUISSANT

Barre de rinçage spéciale pour un rinçage puissant et uniforme du tampon et de la vitre sur toute la surface.



MICROFIBRE DURABLE

- Une plus grande surface de contact avec la vitre - plus rapide et plus efficace que n'importe quelle brosse
- Le débit d'eau pure constant nettoie automatiquement le tampon afin de réduire l'accumulation de saleté
- Technologie microfibre hautement efficace pour un nettoyage sans traces



PowerPad nLITE®		
Numéro de pièce	**Taille**	**Qté dans la caisse**
PWH35	14*po* / 35 cm	1
PWH45	18 " / 45 cm	1

- Poignée et PowerPad en microfibre

nLITE® MICROFIBRE POWERPAD		
Numéro de pièce	**Taille**	**Qté dans la caisse**
PWP35	14 " / 35 cm	5
PWP45	18 " / 45 cm	5

忍者 NINJA™

Performance inégalée, précision ultime

PERCHES TÉLESCOPIQUES EN CARBONE NINJA

La perche télescopique en carbone **NINJA™** offre un rendement professionnel grâce à une conception légère et rigide pour un contrôle et une précision optimaux. Sa forme triangulaire ergonomique et sa taille compacte la rendent facile à manipuler, à transporter et à nettoyer efficacement.









2 sections

3 sections

4 sections

FORME TRIANGULAIRE ERGONOMIQUE

Manipulation précise et sécuritaire sans torsion ni flexion

MATÉRIAU EN CARBONE

- Léger pour un travail sans fatigue
- Rigidité supérieure pour une pression et un contrôle optimaux

Ninja™ PERCHES TÉLESCOPIQUES EN CARBONE

Numéro de pièce	Sections	Allongé	Qté dans la caisse
NCP12	2	4*pi* / 1,2 m	1
NCP19	4	6*pi* / 1,9 m	1
NCP25	2	8*pi* / 2,5 m	1
NCP35	3	11,5*pi* / 3,5 m	1
NCP45	4	15*pi* /4,5 m	1
NCP55	4	18*pi* / 5,5 m	1





EMBOUT DE PERCHE EN CAOUTCHOUC

- Maintien sûr et antidérapant pour les chiffons en microfibre
- Idéal pour le séchage des bords et le polissage ponctuel

CÔNE DE VERROUILLAGE

Compatible avec les outils UNGER

PINCES FACILES À UTILISER

- Utilisation à une main
- Réglage rapide de la longueur
- Verrouillage sécuritaire avec butée d'arrêt



POIGNÉE TRIANGULAIRE AVEC EMBOUT ANTIDÉRAPANT

- Prise sûre et ergonomique
- Base stable et antidérapante lorsqu'elle est posée
- Confortable et facile à contrôler







ADAPTATEUR D'ANGLE

Numéro de pièce	Taille	Qté dans la caisse
NCPAN	10*po* / 26 cm	5

- Adaptateur d'angle librement réglable
- Attache à dégagement rapide facile à utiliser

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™


OUTIL DE NETTOYAGE D'INTÉRIEUR STINGRAY®



Pour voir notre gamme complète de produits de nettoyage de surfaces, visitez ungerglobal.com

STINGRAY
The Ultimate Indoor Cleaning Tool

Outil de nettoyage intérieur innovant et efficace!



AVANTAGES

PERMET D'ÉLIMINER LES PRODUITS CHIMIQUES EN SUSPENSION DANS L'AIR
- Le distributeur intégré élimine la vaporisation de produits chimiques dans l'air, protégeant l'utilisateur et les personnes à proximité

PORTÉE ALLANT JUSQU'À 16 *PI* GRÂCE AUX RALLONGES DE PERCHE À ENCLENCHEMENT RAPIDE
- Nettoyer les zones élevées et difficiles d'accès sans échelle ni nacelle

PRODUCTIVITÉ ACCRUE
- Nettoyez 25 % plus rapidement qu'avec un chiffon et un vaporisateur



SRPD1 SRPD2 SRPD4

IDÉAL POUR:



Vitres et miroirs



Tables et comptoirs



Tableaux blancs



Acier inoxydable



Murs

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

STINGRAY
The Ultimate Indoor Cleaning Tool

Aperçu des ensembles Stingray

ENSEMBLES RECHARGEABLES STINGRAY






BOUTEILLE RECHARGEABLE DE 5 oz

- Remplir avec la solution de nettoyage de votre choix
- Grande ouverture pour un remplissage facile : prête à être utilisée en quelques secondes
- 39 % moins de consommation de liquide que les méthodes traditionnelles

TAMPONS DE NETTOYAGE

Trois options de tampons disponibles : tampon de lavage en microfibre, tampon de nettoyage en microfibre et QuikPad jetable

STINGRAY
The Ultimate Indoor Cleaning Tool







ENSEMBLES Stingray®	ENSEMBLE QUIKPAD™	ENSEMBLE EN MICROFIBRE	ENSEMBLE EN MICROFIBRE DE LUXE
N° de pièce (ENSEMBLES)	SRKB2	SRKB4	SRKB7
Longueur	5*pi* / 1,5 m	11*pi* / 3,4 m	11 ' / 3,4 m
Qté dans la caisse	1	1	1



CHARIOTS R_X, NETTOYAGE ET ENTRETIEN, ET NETTOYAGE DES TOILETTES

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

CLEANRX™
A HIGHER LEVEL OF CLEAN



Aperçu des chariots de nettoyage et d'entretien

SYSTÈME DE CHARIOT CLEANRx - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Depuis des années, les équipes de première ligne sont forcées de recourir à des « astuces de corridor » pour compenser les défauts des équipements. Si un chariot nécessite de l'improvisation pour fonctionner, ce n'est pas un outil, c'est un obstacle.

CleanRx™ est né des difficultés réelles vécues par ceux qui connaissent le mieux le métier, offrant la modularité et la durabilité requises pour répondre aux exigences constantes des installations.

Systèmes modulaires de chariot de nettoyage et d'entretien adaptés à votre site



AVANTAGES

PERSONNALISABLE
Configurations modulaires conçues pour s'adapter à la tâche, et non l'inverse

DURABLE
De qualité professionnelle, conçu pour résister aux rigueurs du nettoyage grâce à une grande capacité et à une mobilité silencieuse

SÉCURISÉ
Les armoires verrouillables et le rangement dissimulé assurent la sécurité, la conformité et la dissuasion contre le vol

Produits de nettoyage et fournitures non inclus.

12+ nouvelles fonctionnalités



CONÇU DANS UN BUT PRÉCIS

Chaque fonctionnalité innovante a un usage spécialisé qui est personnalisable selon vos besoins de travail spécifiques.



COUVERCLE VERROUILLABLE ET PORTES
Un rangement sécuritaire protège les produits de nettoyage

COUVERCLE DE POUBELLE À DEUX POSITIONS À FERMETURE PAR ENCLIQUETAGE
Cache les déchets, réduit les odeurs et améliore l'apparence





PLATEFORME DE BASE POLYVALENTE
Pour un conteneur à déchets de 32 gallons, un seau à vadrouille ou un aspirateur dorsal

Modèle CleanRx Elite illustré ici.
Produits de nettoyage et fournitures non inclus.

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™



CONÇU EN FONCTION DE VOTRE FLUX DE TRAVAIL

POIGNÉES ERGONOMIQUES PLIABLES
Économise de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé



SUPPORT POUR ASPIRATEUR VERTICAL
Élimine les allers-retours superflus vers le placard de fournitures





14 PORTE-OUTILS UNIVERSELS
Se verrouille solidement dans les vadrouilles, les plumeaux et les panneaux

20-GALLONS SAC À DÉCHETS À FERMETURE À GLISSIÈRE FACILE D'ACCÈS
Chargement frontal pour un retrait des déchets plus facile et ergonomique



ROULETTES SILENCIEUSES NON MARQUANTES
Manœuvrez facilement dans d'étroites portes et zones à fort achalandage



Modèle CleanRx Elite illustré ici.
Produits de nettoyage et fournitures non inclus.

Polyvalent, durable, prêt à travailler

LE BON CHARIOT POUR CHAQUE ÉTABLISSEMENT

Le chariot de nettoyage et d'entretien **UNGER CleanRx™** est entièrement configurable pour répondre aux exigences de tout établissement. Des composants interchangeables — notamment le sac poubelle, les tablettes et les porte-outils — vous permettent de personnaliser le rangement selon l'équipement exact dont votre équipe a besoin. Remplacez et reconfigurez au gré de vos besoins pour une adaptation parfaite à n'importe quel environnement.



Nettoyage à la vadrouille



Passage de l'aspirateur
Produits de nettoyage et fournitures non inclus.



Collecte des déchets
(contenant de 32 gallons illustré ici)

APERÇU DES SYSTÈMES DE CHARIOT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN CLEAN Rx .

LES CHARIOTS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN UNGER CleanRx™ permettent de fournir facilement à votre personnel des outils fiables et de grande qualité, conçus pour aider à maintenir des installations constamment propres et bien entretenues, en plus d'offrir la possibilité d'entreposer en toute sécurité les consommables de valeur.







SYSTÈMES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	CleanRx™ Pro	CleanRx™ ProPlus	CleanRx™ Elite
Numéro de pièce	**CRTPR**	**CRTPP**	**CRTEL**
Description	Le chariot de nettoyage et d'entretien CleanRx™ Pro offre une grande capacité de rangement et une maniabilité aisée pour aider les équipes de nettoyage professionnelles à travailler efficacement	Le chariot de nettoyage et d'entretien CleanRx™ ProPlus offre des compartiments sécurisés et verrouillables, un rangement de grande capacité et une maniabilité aisée pour aider les équipes de nettoyage professionnelles à travailler efficacement	Le chariot de nettoyage et d'entretien CleanRx™ Elite offre des compartiments sécurisés et verrouillables avec couvercle, un rangement de grande capacité et une grande maniabilité pour aider les équipes de nettoyage professionnelles à travailler efficacement
Qté dans la caisse	1	1	1

UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

Chariots de nettoyage et d'entretien entièrement intégrés

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DE HAUTE QUALITÉ

Grâce aux chariots de nettoyage et d'entretien **UNGER**, vous pouvez doter votre équipe de matériel de nettoyage pour assurer la propreté de vos installations

CLÉ EN MAIN :
Chariots de nettoyage et d'entretien innovants entièrement équipés, comprenant tous les outils dont vous avez besoin pour commencer à nettoyer



ORGANISÉ :
Le système breveté **EZClip™** maintient les outils en place et à portée de main où et quand vous en avez besoin



DURABLE :
Conçu de manière experte avec des outils fabriqués pour durer et une garantie de satisfaction de la clientèle de 100 %



OUTILS PRIMÉS

LES chariots de nettoyage et d'entretien **UNGER** sont équipés d'une gamme d'outils primés conçus pour simplifier les processus de nettoyage et améliorer l'efficacité, assurant ainsi un environnement impeccable et facile







Chariot conçu par des concierges

CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE

Chaque détail et chaque outil du système de chariot de nettoyage et d'entretien Unger ont été conçus et fabriqués avec des professionnels du secteur du nettoyage.



MAIN COURANTE
Vous permet d'entrer et de sortir plus efficacement des entrées de porte



ÉTAGÈRES PRATIQUES À TROIS NIVEAUX
Offre un vaste espace de rangement pour réapprovisionner les fournitures





TOUR
La conception en forme de tour étroite permet de passer facilement par les portes étroites et de le ranger dans la plupart des placards réservés aux produits et équipements de nettoyage et d'entretien



SAC À DÉCHETS DE GRANDE CAPACITÉ
1Sac en vinyle de 8,4 gallons pour la collecte et l'élimination efficaces des déchets



ROUES PIVOTANTES
Les roulettes durables et de haute qualité sont silencieuses, non marquantes et maniables

OUTILS ET ACCESSOIRES



Porte-poussière **télescopique ergonomique** avec poignée à code couleur rouge ou gris. Brosses pour plancher offertes pour le nettoyage en profondeur



Nettoyage efficace des planchers avec **UNGER Excella®** ou **OmniClean™**, des chariots compacts détachables idéaux pour les petites surfaces



Brosse pour cuvettes avec un manche de 26 po de long pour un nettoyage plus sécuritaire et plus facile et **NiftyNabber®** pour le ramassage des déchets



Stingray® et **SpeedClean™** nettoient rapidement les fenêtres et les surfaces difficiles d'accès – aucune échelle requise



StarDuster® Pro nettoie les surfaces hautes grâce à un manchon qui retient la poussière



Conception intelligente du chariot

APERÇU DES SYSTÈMES DE CHARIOTS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

LES CHARIOTS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN UNGER permettent de fournir facilement à votre personnel des outils fiables et de haute qualité, conçus pour aider à maintenir des installations toujours propres et bien entretenues.



SYSTÈMES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	STANDARD	ZONE CLEAN R_X™	DEEP CLEAN R_X™
Numéro de pièce (SYSTEMS)	**RRCRT**	**CRTZN**	**CRTDC**
Description	Chariot standard avec pinces et sac à déchets en vinyle	Configuré pour vos besoins de nettoyage général et de nettoyage léger	Pour les tâches de nettoyage en profondeur et d'entretien en fin de journée
Qté dans la caisse	1	1	1

RestroomRx A HIGHER LEVEL OF CLEAN Système de chariot

Le chariot **RestroomR$_X$** est le premier système de nettoyage conçu par des concierges afin de les aider à travailler de manière plus sécuritaire, plus rapide et plus efficace que jamais. Composé de trois parties, un chariot de toilettes innovant, des outils d'entretien de pointe pour les planchers et des accessoires de nettoyage de premier ordre, le système de chariot **RestroomR$_X$** prend en charge l'ensemble du processus et améliore la productivité tout en offrant le plus haut niveau de nettoyage.

CONCEPTION AVANCÉE

Le chariot **UNGER RestroomR$_X$** est conçu pour simplifier l'entretien des toilettes grâce à une meilleure posture, une maniabilité facile et une organisation efficace des outils.

SYSTÈME DE SEAU À DEUX COMPARTIMENTS
Sépare la solution propre de la solution sale



FACILE À VIDER
Bec de vidange monté à l'arrière ou bec de vidange à dégagement rapide (32 pte seulement)





BASE FERMÉE
La base du chariot sert également de bac d'égouttement qui recueille l'excédent de liquide, afin que rien ne dégoutte sur les planchers des toilettes ou des couloirs



RESTEZ ORGANISÉ
Chaque outil du système a un emplacement désigné sur le chariot. Les outils sont toujours là où ils doivent être et toujours solidement fixés






FACILE À MANŒUVRER
La poignée vous permet de manœuvrer le chariot plus rapidement et plus facilement à l'entrée et à la sortie des toilettes



CONCEPTION ÉTROITE
La conception étroite de la tour à outils permet à tous les outils de rester dans les limites du chariot



GRAND RANGEMENT
Grâce à un module de rangement agrandi, vous réduirez les déplacements vers le placard à fournitures

Quality Tools for Smart Cleaning™



Un chariot pour toilettes pour chaque besoin

APERÇU DES SYSTÈMES DE CHARIOT POUR TOILETTES







32 PTE **16 PTE**
RRSPL **RRSPC**



RRBK1 / RRBK2

SYSTÈMES DE NETTOYAGE	RestroomR$_X$® SPÉCIALISTE DU NETTOYAGE		R$_X$ Omni	
Numéro de pièce (SYSTÈMES)	**RRSPL**	**RRSPC**	**RRBK1**	**RRBK2**
Description	Les chariots RestroomR$_X$ sont équipés de tout le nécessaire pour nettoyer les installations sanitaires		Ce chariot RestroomR$_X$ clé en main et organisé comprend la perche UNGER Excella	
Capacité du double seau à vadrouille / Type de perche	**32 PTE**	**16 PTE**	Perche droite seulement	Perche courbée seulement
Qté dans la caisse	1	1	1	1



ENTRETIEN DES PLANCHERS OMNICLEAN


UNGER
Quality Tools for Smart Cleaning™

OmniClean™

Comment l'OmniClean fonctionne-t-il pour nettoyer véritablement les planchers?

TECHNOLOGIE À DOUBLE SEAU

OmniClean est doté de la technologie à double seau qui sépare les solutions propres des solutions sales, ce qui permet de garantir que le seau de chargement StayClean reste toujours propre.



NETTOYAGE HYGIÉNIQUE ET PRODUCTIVITÉ ACCRUE

PLUS PROPRE : 2 fois plus efficace pour éliminer les microbes* que les systèmes traditionnels de nettoyage des planchers

PLUS RAPIDE : plus de 40 % plus efficace que les systèmes de nettoyage de planchers conventionnels

PLUS SÉCURITAIRE : les surfaces nettoyées sèchent deux fois plus vite*, minimisant le risque d'accidents


AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

Ses nombreuses caractéristiques ergonomiques améliorent la productivité des travailleurs, réduisent les blessures et augmentent les performances de nettoyage.

- Sépare la solution de nettoyage de la solution de rinçage souillée
- Prévient la contamination croisée
- Économise l'eau et les produits chimiques
- Se monte sur tous les chariots de nettoyage standard
- Des outils de nettoyage supplémentaires peuvent être rangés dans les pinces à outils

COTON VS MICROFIBRE

Une expérience avec une lumière noire révèle les avantages de l'utilisation de vadrouilles plates en microfibre par rapport aux vadrouilles à cordes en coton



VADROUILLE À CORDES EN COTON
La vadrouille en coton étend la saleté

VADROUILLE PLATE EN MICROFIBRE
La vadrouille plate en microfibre élimine la saleté

*Rapport de test indépendant de Sitemark® FM Best Practice Benchmarking

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Double seau compact et léger pour le nettoyage et l'essuyage des planchers à l'eau



Lavage ergonomique du plancher et essorage de la vadrouille sans se pencher



Le système à deux compartiments garantit un nettoyage hygiénique en empêchant la réutilisation de la solution sale.



Préparation efficace de la vadrouille avec inspection visuelle, sans la toucher



Idéal pour les petites et moyennes surfaces comme les bureaux, les salles de classe et les dépanneurs




Conçu pour le confort, fabriqué pour des résultats impeccables et constants

CONCEPTION AVANCÉE

Chaque élément du chariot **OmniClean** a été soigneusement conçu en pensant à l'utilisateur. Conçu dans un souci d'efficacité et d'ergonomie, ce système perfectionné à double seau rehausse l'expérience de nettoyage.

PLANCHE À RÉCURER
Enlève les grosses particules de saleté du tampon de vadrouille en microfibre



SEAU COLLECTEUR DE SALETÉS

Sépare la solution sale seau pour tous les débris




TAMPON DE VADROUILLE EN MICROFIBRE

Tampon de vadrouille avec poils à récurer et codage couleur






POIGNÉE ERGONOMIQUE
Le manche à hauteur réglable offre un ajustement personnalisable à l'utilisateur



ESSOREUSE INNOVANTE
Résultat : une solution plus propre et de meilleures performances de nettoyage



SEAU COLLECTEUR DE SALETÉS
Contient un approvisionnement constant de solution de nettoyage fraîche









SYSTÈMES DE CHARIOT OMNICLEAN	SEAU DOUBLE ENSEMBLE DROIT	SEAU DOUBLE ENSEMBLE COURBÉ
Numéro de pièce (SYSTÈMES)	**CLBK1**	**CLBK2**
Qté dans la caisse	1	1

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™

NETTOYAGE ET FINITION DE PLANCHERS UNGER EXCELLA



Unger Excella®
Clean floors twice as fast

Nettoyage et finition planchers ultra-rapides et ergonomiques

AVANTAGES

PRÊT À L'EMPLOI À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU
- Prêt à l'emploi immédiatement
- Aucune préparation longue requise, comme le remplissage des seaux
- Les produits de nettoyage chimiques peuvent être remplacés en quelques secondes

PRODUCTIVITÉ ACCRUE GRÂCE À UN TRAVAIL SANS FATIGUE
- Aucun besoin de soulever et de transporter des seaux lourds
- Beaucoup moins d'effort requis pour l'utilisation

UN OUTIL PROFESSIONNEL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
- Matériaux de première classe garantissant une longue durée de vie
- Outil robuste pour une utilisation à long terme
- Conception de produit sophistiquée pour une manipulation intuitive et une facilité d'utilisation

ENSEMBLES DE NETTOYAGE ET DE FINITION DES PLANCHERS UNGER EXCELLA



Ensembles Unger Excella® ENSEMBLES	ENSEMBLE DE NETTOYAGE DES PLANCHERS DROITS	NETTOYAGE DES PLANCHERS ENSEMBLE COURBÉ	FINITION DES PLANCHERS ENSEMBLE COURBÉ
N° de pièce (ENSEMBLES)	EFKT8	EFKT1	EFKT3
Longueur	18"/ 46 cm	18"/ 46 cm	18"/ 46 cm
Qté dans la caisse	1	1	1

UN OUTIL PROFESSIONNEL GARANTISSANT D'EXCELLENTS RÉSULTATS DE TRAVAIL

- Tampon sans charpie et sans trempage pour une distribution facile et parfaite de la solution
- Nettoyez une variété d'espaces grâce à la portabilité accrue du système et aux options de taille





Finition des planchers facilitée grâce à un sac à dos pratique

Quality Tools for Smart Cleaning™

NOTRE ENGAGEMENT

OUTILS DE QUALITÉ POUR UN NETTOYAGE INTELLIGENT

Chaque outil UNGER est conçu pour offrir une performance professionnelle et est appuyé par les politiques ci-dessous.

Scannez un code ci-dessous pour obtenir tous les détails.

SCANNEZ POUR VOIR

SATISFACTION DU CLIENT GARANTIE

La garantie de satisfaction client de 100 % d'Unger est conçue pour vous offrir une protection d'achat supplémentaire, en plus de toute garantie de produit pouvant s'appliquer. Notre objectif est de veiller à ce que vous soyez satisfait et ravi de nos produits.

Conditions complètes de garantie :
usa.ungerglobal.com/resource-center/guarantee




SCANNEZ POUR VOIR

CONDITIONS DE VENTE

Toutes les commandes sont assujetties aux conditions de vente de UNGER, couvrant les prix, les commandes minimales, le transport et la livraison, les retours et l'administration de la garantie. Les distributeurs doivent examiner les conditions en vigueur avant de passer une commande; les conditions sont mises à jour périodiquement et la version en ligne prévaut.

Conditions de vente actuelles :
usa.ungerglobal.com/terms-of-sale



UNGER Enterprises, LLC
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
Tél. : (1)-800-431-2324
Télécopieur : (1)-800-367-1988
unger@ungerglobal.com

24106-2 Innovations 10/26