



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Unger Rubout Stain Remover / Unger Frotter-off la Tache Détachant UE (CA / FR)

Fiche de Données de Sécurité selon le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (WHMIS 2015).

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Date de délivrance 30.07.2015

1.1. Identificateur de produit

Nom de produit Unger Rubout Stain Remover / Unger Frotter-off la Tache Détachant UE (CA / FR)

N° article RUB20 / RUB50

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

l'effet précis Crème nettoyante pour les surfaces dures

Groupe de produits Agent de nettoyage

Utilisation de la substance/préparation Nettoyant pour verre - non aérosol

Mises en garde relatives à l'utilisation Aucune contre-indication n'est identifiée.

Ce produit chimique peut être utilisé par le grand public Oui

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de société Unger Enterprises LLC

Adresse administrative 425 Asylum Street

Code postal 06610

Ville Bridgeport, CT

Pays Etats-Unis d'Amerique

Tél. +1 800 431 2324

Fax +1 800 367 1988

E-mail unger@ungerglobal.com

Site Internet <http://www.ungerglobal.com>

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Identification comments Pour les matières dangereuses [ou marchandises dangereuses] Incident - déversement, fuite, incendie, exposition ou accident - Appel jour ou de nuit CHEMTREC.

Dans États-Unis et Canada: 1-800-424-9300 ou +1 703-527-3887
CCN726541 (appels à frais virés acceptés).

Au Mexique, s'il vous plaît appelez + 1 203 366 4884 (appels à frais virés acceptés) entre 08h30-17h00 heure de l'Est (HNE / HAE).

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP Classification Eye Irrit. 2;H319;Méthode de calcul.

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger



Composition sur l'étiquette	Dioxyde de silicone:10 < 20 % wt/wt, Sodium dodecylbenzene sulfonate:5 - 10 % wt/wt, Undécan-1-ol, éthoxylé:5 - 10 % wt/wt
Mentions d'avertissement	Attention
Mentions de danger	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence	P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

2.3. Autres dangers

Impact physicochimique	Cf. section 9 pour information physico-chimique.
Impact sur la santé	Cf. section 11 pour les informations toxicologiques
Impact environnemental	Cf. la section 12 pour l'information sur l'écologie.
Effets et symptômes en cas de mauvaises utilisations	Aucune information requise.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Nom du composant	Identification	Classification	Concentration
Dioxyde de silicone (CA)	N° CAS: 7631-86-9 Synonymes: Silice amorphe Nom IUPAC: Silice vitreuse		10 < 20 % wt/wt
Sodium dodécylbenzènesulfonate	N° CAS: 25155-30-0 Synonymes: Sodium dodécylbenzènesulfonate	Acute tox. 4;H302; Acute tox. 4;H312; Eye Irrit. 2;H319;	5 - 10 % wt/wt
Undécan-1-ol, éthoxylé (US)	N° CAS: 34398-01-1 Synonymes: Polyéthylèneglycol undécyle éther Nom IUPAC: Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-undécyle-oméga-hydroxy-	Acute tox. 4;H302; Eye Irrit. 2;H319;	5 - 10 % wt/wt
Description du mélange	Solution aqueuse de substances organiques. 0% du mélange est constitué d'ingrédients (s) de toxicité inconnue.		

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Généralités	Consulter un médecin si les troubles persistent. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Inhalation	Due to nature of the cream product and small packaging, the risk of

	inhalation is minimal.
Contact avec la peau	Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Contact avec les yeux	Rincer abondamment immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irritation prolongée, se rendre aux urgences et apporter cette fiche.
Ingestion	Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau (200-300 ml). Ne jamais faire boire une personne sans connaissance. NE PAS FAIRE VOMIR ! En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes et effets aigus Sensation de brûlure.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Détails spécifiques sur les antidotes Décontamination, un traitement symptomatique. Aucun antidote spécifique connu.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié Ce produit est incombustible. Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

Moyen d'extinction inapproprié Jet d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques d'incendie et d'explosion Ce produit est ininflammable.

Produits de combustion dangereux Dioxyde de carbone (CO₂). Monoxyde de carbone (CO). Hydrocarbures. Produits de décomposition organiques. Dióxido de azufre (SO₂). Trióxido de azufre (SO₃).

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection individuelle (EPI) Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales Éviter la formation de aérosol. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Précautions individuelles Assurer une protection individuelle appropriée (y compris une protection respiratoire) durant l'enlèvement du produit répandu dans une atmosphère confinée.

Produits de combustion dangereux Cf. section 5

6.1.2. Pour les secouristes

Pour les secouristes Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Absorber les déversements avec une matière absorbante adéquate. Sweep-up or pick-up with an industrial vacuum cleaner, store in closed container for disposal.

6.4. Référence à d'autres sections

Autres instructions Cf. section 8 pour la protection personnelle et section 13 pour l'élimination des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Éviter de manger, de boire ou de fumer pendant l'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage Entreposer à une température modérée dans un endroit sec et bien aéré.

Conditions de conservation sécurisée

Prérequis pour les salles d'entreposage et les récipients de stockage Stockage dans les couloirs, passages, escaliers, couloirs d'accès pour le public, les toitures, combles et les aires de travail est interdite.

Indications sur l'assemblage de l'entreposage Aucune incompatibilité connus.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations Cf. section 1.2

Utilisateurs finaux spécifiques

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

Nom du composant	Identification	Valeur	Année
Dioxyde de silicone	N° CAS: 7631-86-9 Synonymes: Silice amorphe	8 heures: 6 mg/m ³ OEL / VEA Valeurs d'Exposition Admissible / valeurs d'exposition moyenne pondérée (VEMP) pour la journée de travail de 8 heures et la semaine de travail de 40 heures Règlement sur la Santé du Travail (RLRQ c S-2.1. r13, 2015) / Canada / Quebec	

DNEL / PNEC

Procédures de surveillance indiquées NIOSH 0500: Nombre de particules non réglementées ailleurs.
OSHA PV2121: Détermination gravimétrique.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures préventives visant à empêcher l'exposition

Mesures relatives à l'organisation et visant à éviter l'exposition Nettoyer soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé le produit, avant de manger, de boire et WC utilisation, et à la fin du quart de travail.

Mesures techniques visant à éviter l'exposition Utiliser des mesures d'ingénierie pour réduire la contamination de l'air au niveau d'exposition permis.

Protection respiratoire

Protection respiratoire Le système de protection des voies respiratoires n'est pas nécessaire sous des conditions normales d'utilisation. En cas de ventilation insuffisante ou de risque d'inhalation de aérosol, porter appareil respiratoire approprié à filtre antiparticules (type P2).

Protection des mains

Protection des mains Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection des yeux / du visage

Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité approuvées et bien ajustées si les projections sont probables.

Protection de la peau

Protection de la peau (autre que celle des mains) Généralement vêtements de travail régulière suffisantes.

Hygiène / Environnement

Mesures d'hygiène spécifiques Aucunes procédures particulières, mais une bonne hygiène personnelle est conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide. Suspension.
Couleur	Blanc.
Odeur	Caractéristique. Mint.
Commentaires, pH (en tant que tel)	Aucunes informations notées.
pH (solution aqueuse)	Valeur: 5
	Méthode de contrôle: 1% solution aqueuse
Commentaires, Point d'ébullition	Aucunes informations notées.
Commentaires, Point d'éclair	Aucunes informations notées.
Commentaires, Taux d'évaporation	Aucunes informations notées.
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucunes informations notées.
Commentaires, Pression de vapeur	Aucunes informations notées.
Commentaires, Densité de vapeur	Aucunes informations notées.
Missing language page:110, post:1695, language:8	Valeur: 1,099
Solubilité dans l'eau	Miscible illimité
Commentaires, Température de décomposition	Aucunes informations notées.
Commentaires, Viscosité	Aucunes informations notées.
Propriétés explosives	Pas explosif
Propriétés oxydantes	Pas oxydant

9.2. Autres informations

Point de ramollissement	Commentaires: Pas de données disponibles
Content Of Voc	Commentaires: Pas de données disponibles

Risques physiques

Commentaires, Dimension de la particule	Aucunes informations notées.
---	------------------------------

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité	Stable dans les conditions normales.
------------	--------------------------------------

10.2. Stabilité chimique

Stabilité	Stable à température normale et l'emploi recommandé.
-----------	--

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses	Pas de réactions dangereuses conditions normales de stockage et de conditions d'utilisation sont connus.
--------------------------------------	--

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter	Protéger de l'humidité.
---------------------	-------------------------

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. Gaz sulfureux (SO_x). Organic decomposition products.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques :

Autres données toxicologiques ETA (Orale) 3133.1 mg/kg bw
ATE (Dermal) 14175.3 mg/kg bw

Données toxicologiques des composants

Effets aigus potentiels

Inhalation	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé. La poussière peut irriter l'appareil respiratoire.
Contact avec la peau	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé. La poussière a un effet irritant sur la peau humide. Un contact prolongé peut entraîner des rougeurs et de l'irritation.
Contact avec les yeux	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé. Un contact prolongé peut provoquer des rougeurs et/ou faire pleurer les yeux. Provoque une sévère irritation des yeux.
Ingestion	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé. Le produit cause une irritation des muqueuses et peut causer des douleurs abdominales en cas d'ingestion. Ingestion may cause irritation of the gastrointestinal tract, vomiting and diarrhea.
Danger par aspiration	Techniquement impossible à réaliser.

Les effets retardés / exposition répétée

Sensibilisation	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique	Pas de données disponibles, probablement pas de toxicité subchronique.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée	Pas de données disponibles, probablement pas de toxicité chronique.

Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique

Cancérogénicité	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.
Mutagénicité	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.
Propriétés tératogènes	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.
Toxicité pour la reproduction	Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Données toxicologiques des composants

Composant	Undécan-1-ol, éthoxylé (US)
Toxicité aquatique aiguë, poissons	Valeur: 7100 µg/l Méthode de contrôle: inconnu Espèces: Pimephales promelas Durée: 96 hours Référence d'essai: eau fraiche
Toxicité aquatique aiguë, daphnies	Valeur: 6700 µg/l Méthode de contrôle: inconnu Espèces: Dpahnia magna Durée: 48 Référence d'essai: eau fraiche

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Tous les composants organiques sont considérés biodégradables.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation Ce produit ne provoque pas de bio-accumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité Aucune donnée n'a été trouvée concernant les effets possibles sur l'environnement.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats d'analyse des PBT (persistant, bio-accumulable et toxique) Ce produit ne contient aucune substance PBT ni vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Comment, Ozone depletion potential La couche d'ozone effet n'est pas connu.

Comment, Photochemical ozone creation De formation d'ozone effet n'est pas connu.

Comment Global warming potential Effet de réchauffement global n'est pas connue.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Préciser les méthodes d'élimination appropriées Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. Aucune méthode spécifique d'élimination nécessaire.

Réglementation en vigueur concernant les déchets Canadian Environmental Protection Act (CEPA 1999; s.s..1999, c.33) Part 7 Controlling Pollution and Managing Wastes.

Produit classé déchet dangereux Non

Emballage classé déchet dangereux Non

SECTION 14: Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU**

Commentaires Aucunes recommandations.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Remarque Aucunes recommandations.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Remarque Aucunes recommandations.

14.4. Groupe d'emballage

Remarque Aucunes recommandations.

14.5. Dangers pour l'environnement

Remarque Aucunes recommandations.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucunes recommandations.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Nom du Produit Aucunes recommandations.

Autres informations utiles.

Autres informations utiles. Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Missing language page:110, post:1678, language:8 Aucunes recommandations.

Missing language page:110, post:1684, language:8

Autres informations Aucunes recommandations.

IMDG / ICAO / IATA Other information

IMDG Other information Aucunes recommandations.

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Références Inventaires Internationales
 (législation/réglementation) USA: Tous les composés sont répertoriés sur l'inventaire du TSCA
 Canada: Tous les composants sont répertoriés soit sur la DSL ou NDSL.

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (WHMIS 2015), l'adoption du système général harmonisé de globale de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).
 Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3), dernière modification 2015-02-11.
 Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), dernière modification 2015-02-11,

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une enquête sur la sécurité chimique a été menée Non

Évaluation de sécurité chimique Aucunes informations notées.

Scénarios d'exposition pour le mélange Non

Commentaires concernant les scénarios d'exposition Aucunes recommandations.

SECTION 16: Autres informations

Notes du fournisseur Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances sur le produit concerné, à la date d'établissement de la fiche. Elles présupposent une manipulation adéquate de ce produit dans les conditions normales et conformément à l'usage spécifié sur l'emballage ou dans d'autres documentations techniques appropriées. Toute autre utilisation du produit, y compris en combinaison avec un autre produit ou un autre procédé, s'effectue sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

CLP Classification Eye Irrit. 2; H319; Méthode de calcul.

Liste des mentions H (de danger) pertinentes (visées aux sections 2 et 3). H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H312 Nocif par contact cutané.

Conseils relatifs à la formation not relevant

Restrictions d'emploi recommandées Pas pertinent.

Notes de l'utilisateur Dans le cas de mélanger le produit avec d'autres produits ou dans le cas de traitement, les informations sur cette fiche de données de sécurité est pas nécessairement valable pour la nouvelle matière ainsi produite, autant que ne le dit expressément le contraire.

Version 1

Responsable de fiche de données de sécurité Unger Enterprises LLC